

# KLARK TEKNIK DI 20P CAJA DI STEREO PASIVA



**KLARKTEKNIK**

## Caja DI Pasiva Klark Teknik DI 20P

- Caja de Inyección Pasiva
- Transformador Midas
- Rango de frecuencia ( $\pm 1$  dB): 20 Hz - 30 kHz
- Impedancia de entrada: 500 kOhm (10 kOhm / PAD)
- Impedancia de salida: 150 Ohm (a 1 kHz)
- Relación señal-ruido: 108 dBu
- 2 x entradas de 6,3 mm jack
- 2 x 15 dB pad switch
- Salidas Neutrik XLR

Referencia 10146762

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Rango IP: IP20  
Color: Plata  
Tamaño: 118 x 112 x 64 mm  
Peso: 0,54 kg  
Marca: Klark Teknik

- Basándose en la larga trayectoria de KLARK TEKNIK en dispositivos de inyección directa de la más alta calidad, el DI 20P PRO DI 2 ofrece el mismo amplio margen dinámico, respuesta dinámica y claridad



- Nivel máximo de entrada: 30 dBu × 1 kHz
- Conectores: 2 x XLR, balanceados
- Impedancia 150 Ω, 1 kHz
- Nivel máximo de salida: 8,5 dBu × 1 kHz
- Respuesta en frecuencia: De 20 Hz a 30 kHz (± 1 dB)
- THD + N (distorsión): 0,01% × 1 kHz, 0 dBu
- Relación señal/ruido: 108 dBu
- Panel de entrada: -15 dB
- Requisitos de energía: Pasivo
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 118 x 112 x 64 mm
- Peso: 0,54 kg

• **Identificación del producto**

- Marca: KLARK TEKNIK
- Modelo: DI 20P
- Código para pedidos: 10146762
- Código EAN:4033653080903

