

KLARK TEKNIK DI 22P CAJA DI STEREO PASIVA



KLARK TEKNIK

Caja DI estéreo pasiva con transformadores Midas y rango dinámico extendido | KLARK TEKNIK DI 22P

- Basándose en la larga trayectoria de KLARK TEKNIK en dispositivos de inyección directa de la más alta calidad, el DI 22P PRO DI AV 2 ofrece el mismo amplio margen dinámico, respuesta dinámica y claridad sonora que usted espera

Referencia 10146763

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Rango IP: IP20
Color: Gris
Tamaño: Dimensiones (ancho x alto x ancho): 118 x 64 x 112 mm
Peso: 0,53 kg.
Marca: Klark Teknik

- El DI 22P combina muchas de las características excepcionales de las cajas directas DI 20P y DI 10P en una potente herramienta indispensable para cualquier ingeniero de audio
- El versátil DI 22P admite señales de nivel dual para instrumentos, línea y altavoces, además de ser compatible con reproductores de MP3 y CD, submezcladores de teclado o batería y diversas fuentes

estéreo

- Reproduce fielmente el carácter de los instrumentos eléctricos y acústicos, permitiendo capturar muchos más detalles de las interpretaciones musicales
- Al ser un dispositivo pasivo, el DI 22P no requiere alimentación externa para su funcionamiento
- Equipado con transformadores MIDAS personalizados y atenuadores de entrada conmutables, el DI 22P es la opción ideal para aplicaciones de audio y multimedia profesionales de alta gama
- **MIDAS - La leyenda en calidad de sonido**
 - Desde su fundación en la década de 1970, MIDAS ha tenido una larga trayectoria de innovación y liderazgo en el mundo de las consolas de mezcla de audio. Utilizadas por los artistas y las instalaciones más famosas del mundo, las legendarias consolas MIDAS, como la XL4 y la Heritage H3000, se convirtieron rápidamente en estándares de la industria
 - MIDAS se ha ganado su impecable reputación gracias a su enfoque intransigente en la calidad de audio y la construcción, y en particular por sus productos galardonados, considerados por los expertos de la industria como los diseños con mejor sonido del sector. Partiendo de este legado, las series XL8 y PRO de sistemas de mezcla en vivo continúan esta gran tradición de calidad de audio premiada. KLARK TEKNIK se enorgullece de incorporar transformadores diseñados por MIDAS para lograr la máxima calidad de reproducción de audio tanto en entornos en vivo como de estudio
- **Construcción compacta y robusta**
 - La ultracompacta DI 22P está diseñada para soportar las exigencias de la vida en carretera gracias a una robusta y gruesa carcasa de aluminio que protege los componentes electrónicos
 - Su resistencia a los impactos se ve reforzada por la incorporación de resistentes protectores de goma en las esquinas
- **Diseño de gran altura libre**
 - Para el DI 22P se diseñó un circuito de entrada personalizado de grado instrumentación utilizando técnicas avanzadas de diseño analógico para lograr una adaptación de impedancia de entrada ideal
 - Este innovador enfoque proporciona una etapa de entrada con ruido ultrabajo, baja distorsión armónica y de fase, y una respuesta de frecuencia prácticamente plana que abarca desde 20 Hz hasta 30 kHz (± 1 dB)
- **Conectividad y más**
 - La DI 22P PRO DI AV 2 cuenta con dos entradas: dos conectores TS de 1/4", dos conectores RCA y un conector TRS de 1/8", compatibles con prácticamente cualquier tipo de señal, ofreciendo así la máxima versatilidad
 - Los conectores XLR de salida, estándar en la industria, envían versiones balanceadas de las señales de entrada a su mesa de mezclas u otro dispositivo de procesamiento
- **Panel de entrada, interruptor de elevación de tierra y más**
 - Un atenuador de entrada de -15 dB permite que la DI 22P acepte fácilmente una amplia gama de señales de entrada, incluyendo niveles de guitarra, línea y altavoz (hasta 30 dBu)
 - Los interruptores de aislamiento de tierra integrados separan las tomas de tierra de entrada y salida, eliminando los bucles de tierra entre equipos conectados a diferentes redes eléctricas
 - El diseño totalmente aislado por transformador de la DI 22P garantiza un rendimiento impecable, incluso en entornos de producción a gran escala
- **Versatilidad**
 - La DI 22P PRO DI AV 2 ofrece máxima versatilidad con una respuesta de frecuencia de 20 Hz a 30 kHz (± 1 dB), transformadores MIDAS de diseño exclusivo para una integridad de señal excepcional y mucho más, todo en una carcasa robusta y lista para usar
 - Especialmente indicado para aplicaciones multimedia
 - Transformador Midas
 - Entradas: 2 x 6,3 mm jack, 1x 3,5 mm mini-jack (estéreo) y 2x RCA
 - Salidas Neutrik XLR
 - Interruptor de pad de 15 dB
 - Impedancia de entrada: 30 kOhm
 - Impedancia de salida: 600 ohmios
 - Rango de frecuencia (± 1 dB) :: 20 Hz - 30 kHz
 - Relación señal / ruido: 105 dBu

- Carcasa de aluminio robusta y compacta con esquinas protectoras de goma
- Dimensiones (ancho x alto x ancho): 118 x 64 x 112 mm
- Peso: 0,53 kg.

- **Identificación del producto**

- Marca: KLARK TEKNIK
- Modelo: DI 22P
- Código para pedidos: 10146763
- Código EAN: 4033653160490

