

KLARK TEKNIK DS 20 SPLITTER PASIVO

KLARK TEKNIK

Divisor de señal pasivo de 1 entrada/2 salidas con transformador Midas y rango dinámico extendido. KLARK TEKNIK DS 20

- El divisor de nivel de línea envía una señal de entrada única a 2 salidas
- Transformador Midas personalizado para la máxima integridad de señal
- El diseño pasivo no requiere ninguna fuente de alimentación
- Los interruptores de levantamiento de tierra para cada salida eliminan los problemas de bucle de tierra
- El diseño completamente aislado del transformador garantiza la separación eléctrica
- Sistema de ruido ultra bajo y ultra lineal para la máxima integridad de la señal
- Carcasa de aluminio extruido con esquinas protectoras de goma
- Diseño compacto y robusto

Referencia 10146767

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Rango IP: IP20

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Color: Plata
Tamaño: Dimensiones (An x F x Al): 118 x 120 x 64 mm
Peso: 0,6 kg
Marca: Klark Teknik

- Divisor de señal pasivo de 1 entrada/2 salidas con transformador Midas y rango dinámico extendido. PRO SPLITTER 2 DS 20

- Basándose en la larga trayectoria de KLARK TEKNIK en la fabricación de dispositivos de procesamiento de señal de la más alta calidad, el DS 20 PRO SPLITTER 2 ofrece el mismo amplio margen dinámico, respuesta precisa y claridad sonora que usted espera
- El DS 20 es ideal para enrutar señales XLR balanceadas a múltiples destinos discretos, incluyendo consolas de sonido principal y de monitores, altavoces de monitor activos, mezcladores de radiodifusión y más
- Al ser un dispositivo pasivo, el DS 20 no requiere alimentación externa para su funcionamiento
- Equipado con un transformador MIDAS diseñado a medida, el DS 20 es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones de audio y multimedia profesionales

- **MIDAS – La leyenda en calidad de sonido**
    - Desde su fundación en la década de 1970, MIDAS ha forjado una larga trayectoria de innovación y liderazgo en el mundo de las consolas de mezcla de audio
    - Utilizadas por los artistas y estudios más famosos del mundo, las legendarias consolas MIDAS, como la XL4 y la Heritage H3000, se convirtieron rápidamente en referentes del sector. MIDAS se ha ganado su impecable reputación gracias a su enfoque intransigente en la calidad de audio y la construcción, y en particular por sus productos galardonados, considerados por los expertos como los de mejor sonido de la industria
    - Partiendo de este legado, las series XL8 y PRO de sistemas de mezcla en directo continúan esta gran tradición de calidad de audio premiada. KLARK TEKNIK se enorgullece de incorporar transformadores diseñados por MIDAS para lograr la máxima calidad de reproducción de audio tanto en directo como en estudio. Descubra más sobre el increíble legado de MIDAS visitando su completa página web

- **Diseño de gran altura libre**
    - Para el DS 20 se diseñó un circuito de entrada personalizado de grado instrumentación utilizando técnicas avanzadas de diseño analógico, con el fin de lograr una adaptación de impedancia de entrada ideal
    - Este innovador enfoque proporciona un sistema ultralineal y de ruido ultrabajo, con una respuesta de frecuencia prácticamente plana que abarca desde 30 Hz hasta 45 kHz (±3 dB)

- **Conectividad y más**
    - Todas las conexiones de entrada y salida del DS 20 incorporan conectores XLR de alta calidad, estándar en la industria, para una máxima integridad de la señal. Los conectores de salida A y B cuentan con interruptores de aislamiento de tierra independientes, eliminando así los bucles de tierra entre equipos conectados a diferentes redes eléctricas
    - El diseño totalmente aislado mediante transformador del DS 20 garantiza un rendimiento impecable, incluso en entornos de producción a gran escala

- **Construcción compacta y robusta**
    - La ultracompacta DS 20 está diseñada para soportar las exigencias de la vida en carretera gracias a una robusta y gruesa carcasa de aluminio que protege los componentes electrónicos
    - Su resistencia a los desplazamientos se ve reforzada por la incorporación de resistentes protectores de goma en las esquinas

- **Versatilidad**
    - El DS 20 PRO SPLITTER 2 te permite enviar copias idénticas de señales de entrada balanceadas a múltiples destinos independientes gracias a su increíble respuesta de frecuencia de 30 Hz a 45 kHz (±3 dB), el transformador MIDAS de diseño personalizado para una máxima integridad de la señal y aislamiento galvánico, y un diseño altamente intuitivo

- **Especificaciones Técnicas**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Entrada: 1 x XLR, balanceado
- Impedancia de entrada: 1,9 kΩ, balanceado
- A través de: 1 x XLR, balanceado
- Salida A/B: 2 x XLR, balanceado
- Respuesta de Frecuencia: 30 Hz a 45 kHz, ±3 dB
- Rango dinámico: +124 dB
- THD+N: < 0,03 % a 1 kHz, +4 dBu
- Relación S/N: > 100 dB a +4 dBu
- Dimensiones (An x F x Al): 118 x 120 x 64 mm
- Peso: 0,6 kg

- **Identificación del producto**
  - Marca: KLARK TEKNIK
  - Modelo: PRO SPLITTER 2 DS 20
  - Código para pedidos: 10146767
  - Código EAN: 4033653080750



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.