

BEHRINGER BEHRINGER NX3000 ETAPA POTENCIA 3000 W



- **BEHRINGER NX3000 Etapa
Potencia 3000 W**

- Experimente el amplificador BEHRINGER **NX3000** en su distribuidor local, o obtenga el suyo en línea hoy, y descubra por qué cada vez más profesionales recurren a los amplificadores BEHRINGER por su excelente rendimiento y extraordinario valor.

Referencia 10143258

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Marca: Behringer

- **Características**

- Entrega 2 x 1500 vatios en 2 ohmios; 2 x 900 vatios en 4 ohmios; 3000 vatios en 4 ohmios (modo puente) y pesa menos de 7.7 lbs / 3.5 kg.
- Máxima fiabilidad gracias a la revolucionaria tecnología High-Density Class D de alto rendimiento con acumulación térmica "cercana a cero".

- Fuente de alimentación en modo conmutación ultraeficaz para audio sin ruidos, respuesta transitoria superior y bajo consumo de energía.
- Crossover estéreo incorporado con modo de corte bajo, corte alto y rango completo.
- La compensación de impedancia del altavoz SmartSense presenta una respuesta de frecuencia completamente lineal en cualquier impedancia de carga de altavoz.
- Los limitadores "Zero-Attack" ofrecen un nivel de salida máximo con protección de sobrecarga confiable.
- Controles de ganancia detectados e iluminados para una configuración de nivel precisa.
- LED de señal y límite precisos de 4 segmentos para controlar el rendimiento.
- Conectores de entrada de combinación XLR y 1/4 " TRS para compatibilidad con cualquier fuente.
- Conectores de altavoz profesionales con cierre por torsión para una máxima fiabilidad.
- La protección independiente de CC, LF y sobrecarga térmica en cada canal protege automáticamente el amplificador y los altavoces sin apagar el programa.
- El sistema de ventilación "back-to-front" previene la acumulación térmica para un funcionamiento confiable.

• **NX3000**

- El amplificador de potencia **NX3000** incluye 3000 vatios (2 x 1500 vatios a 2 ohmios, 2 x 900 vatios a 4 ohmios y 3000 vatios en modo puente de 4 ohmios) en paquetes excepcionalmente livianos (7,7 lbs / 3,5 kg) y montables en bastidor.
- Debido a que el **NX3000** es mucho más eficiente que los diseños convencionales, funciona más frío y no requiere los disipadores de calor masivos y transformadores toroidales pesados típicamente asociados con sus contrapartes convencionales.
- Gracias a nuestros limitadores "Zero-Attack" que ofrecen un nivel de salida máximo con protección de sobrecarga excepcionalmente confiable y compensación de impedancia del altavoz SmartSense, que proporciona una respuesta de frecuencia completamente lineal a cualquier impedancia de carga de altavoz, puede ejecutar el **NX3000** durante horas en fin.
- Nuestra revolucionaria tecnología de Clase D de alta densidad, combinada con una fuente de alimentación en modo conmutación ultraeficaz, aseguran que esta potente casa de plumas impulsará su plataforma sin esfuerzo durante muchos años.

• **Clase D: poder masivo, sonido perfecto**

- Gracias a nuestra tecnología de amplificador de clase D de alta densidad, podemos ofrecerle una potencia enorme y un increíble rendimiento sónico en un paquete ligero, ultraportátil y fácil de usar.
- La amplificación de clase D hace toda la diferencia, ofreciendo lo último en eficiencia energética y eliminando la necesidad de fuentes de alimentación pesadas y disipadores de calor masivos.
- Esta asombrosa tecnología hace posible diseñar y construir productos extremadamente potentes que son significativamente más livianos en peso que sus contrapartes tradicionales, mientras usan menos energía y protegen el medioambiente.

• **Operación simple**

- Los controles e indicadores del panel frontal proporcionan los signos vitales de su sistema de un vistazo.
- Después de presionar el botón de encendido, el LED de encendido se enciende para mostrar que el amplificador está listo para la acción.
- Todos los canales cuentan con controles de ganancia de retención positiva con LED de señal que se iluminan cuando hay una señal presente, así como LED de límite para indicar cuando el amplificador está funcionando a plena capacidad.
- Tan elegante como la parte delantera, el panel trasero alberga los conectores combinados XLR y 1/4 "TRS, lo que hace que el NX3000 sea compatible con prácticamente cualquier fuente, balanceada o desequilibrada.
- Se proporcionan tomas de bocina con cierre giratorio profesional para asegurar cada caída de la potencia de salida llega a sus altavoces.
- En el panel trasero también encontrará los interruptores que permiten que el amplificador NX3000 funcione en los modos de puente dual mono, estéreo o mono que elija.
- El interruptor Crossover integrado del NX3000 configura el amplificador al modo de rango completo, donde la salida se envía sin filtrar a sus altavoces, o modo Bi-amp, que envía solo el contenido de baja frecuencia (<100 Hz) a subwoofers pasivos, mientras que el contenido de alta frecuencia (> 100 Hz) se canaliza a los altavoces de rango completo.

• **Compensación de Impedancia SmartSense**

- Nuestra nueva tecnología SmartSense pone el golpe de vuelta en la amplificación de Clase-D, proporcionando una respuesta de frecuencia de rango completo ampliamente mejorada con graves más potentes y dinámicos, y una reproducción de alta frecuencia más suave.
- La salida resultante ya no depende de la carga real, sino que se convierte en regla

perfectamente plana a través de la compensación de impedancia.

- El diseño del **NX3000** también incorpora un factor de amortiguación significativamente mayor que proporciona un mejor control del amplificador sobre el altavoz para una reproducción de audio más potente, especialmente en el área de baja frecuencia.
- **Valor de Sonido**
 - Con capacidades de salida masivas, tecnología ligera Clase D y un precio igualmente ligero, además de todas las comodidades que un ingeniero de audio profesional podría pedir, el amplificador de potencia BEHRINGER **NX3000** es un amplificador serio para sus aplicaciones más exigentes.
- **Identificación del producto**
 - Marca: BEHRINGER
 - Modelo: NX3000
 - Código para pedidos: 10143258
 - EAN: 4033653090353

