



BEHRINGER ULM302MIC MICROFONO INALAMBRICO DOBLE MANO 2.4 GHz



- **Behringer ULM302MIC Micrófono Inalambrico Doble Mano 2.4 GHz**
 - El **Behringer ULTRALINK ULM302MIC** es un sistema inalámbrico digital de 2,4 GHz de alta calidad, compuesto por dos transmisores manuales y dos receptores.
 - La tecnología de operación en banda ISM de 2,4 GHz permite el uso del sistema inalámbrico sin licencia en todo el mundo.

Referencia 10143264

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Pack
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Marca: Behringer

- **Características**

- Esto significa que las estaciones de televisión y las antenas de telefonía móvil en los respectivos países no están obstruidas. Al mismo tiempo, el sistema inalámbrico sin cifrar está ganando aceptación con calidad de alta resolución y alcanza un alcance de hasta 60 m.
- Las salidas de audio incluyen conectores XLR balanceados y jacks de 6,3 mm no balanceados para conectar sistemas de megafonía y salas de conferencias o amplificadores de instrumentación de alta calidad.

- **Diseño fácil de usar**

- No podría ser más fácil de configurar:
- El sistema inalámbrico está diseñado para que incluso los usuarios sin experiencia puedan conectar los dispositivos sin problemas, ya que el receptor y los micrófonos se encuentran y conectan automáticamente entre sí. La intensidad de la señal y el nivel de carga de la batería se pueden leer fácilmente en los LED del receptor.
- El tiempo de funcionamiento con pilas alcalinas AA simples se ha aumentado a 24 horas esta vez, de modo que el usuario no tiene que sustituirlas durante los eventos largos. Esto reduce al mínimo los costes de sustitución de la batería.

- **Peso y dimensiones:**

- Emisor manual ULM300M 0,3 kg / 260 x 53 x 53 mm (10,2 x 2,1 x 2,1")
- Receptor ULM300RD 0,25 kg / 41 x 150 x 119 mm (1,6 x 5,9 x 4,7")

- **Características Técnicas:**

- 2x mando a distancia: ULM300M
- 1x Receptor: ULM300RD
- Salida RF <10 dBm (10 mW)
- Alcance máx. 60 m (200 pies)*
- Rango dinámico 95 dB con ponderación A**.
- Ruido de entrada equivalente: -115 dBu, sin ponderar @ 24 dB de ganancia, 600 Ω
- Gama de frecuencias: 20 Hz - 20 kHz, +0,1/-1 dB*.
- Frecuencia de muestreo: 48 kHz
- Resolución: 24 bits
- Codificación: 4 bit ADPCM (192 kbps)
- Tiempo de espera Máx. 14,5 ms
- Frecuencia RF 2,404 - 2,476 GHz, 37 canales
- 2.404 - 2.478 GHz, 38 canales
- Tipo de batería 2 x AA (por micrófono)
- Tiempo de funcionamiento de los mandos a distancia hasta 24 horas

- **Identificación del producto**

- Marca: BEHRINGER
- Modelo: ULM302MIC
- Código para pedidos: 10143264
- EAN: 4033653062992



