



BEHRINGER MDX2600 V2 COMPRESOR EXPANSOR LIMITADOR DE 2 CANALES



- **BEHRINGER MDX2600 v2
Compresor Expansor Limitador de
2 canales**

- El increíble MDX2600 es la solución ideal para convertirse en el maestro de su dinámica.

Referencia 10144746

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Marca: Behringer

- **Características**

- El circuito de compresión adaptable adaptativo IKA (Adaptación interactiva de rodilla) combina las ventajas de las características de rodilla dura y suave.
- El De-esser integrado con reconocimiento de voz masculino / femenino conmutable elimina la sibilancia excesiva de sus pistas vocales.

- Los circuitos limitadores de picos IGC (control de ganancia interactivo) combinan el clipper y el limitador de programas para una protección confiable e inaudible contra picos de señal.
- Enhancer dinámico conmutable para un audio brillante y animado incluso con compresión pesada.
- Circuito expensor / compuerta IRC (control interactivo de la relación) para la supresión de ruido virtualmente inaudible.
- Simulación de tubo conmutable para una mayor calidez y transparencia de los circuitos de tubos clásicos.
- Tiempos de ataque y liberación ajustables automática o manualmente.
- El filtro de contorno bajo conmutable evita el "bombeo" debido a la compresión dominada por baja frecuencia.
- Función de par estéreo con ajustes de nivel de salida independientes.
- Entrada de cadena lateral conmutable con función monitor.
- Medidores LED separados de 12 segmentos para niveles de entrada / salida y reducción de ganancia.
- Pantallas dedicadas de "semáforo" de nivel de umbral y de de-esser.
- Entradas y salidas servoequilibradas con ¼ "TRS y conectores enchapados en oro XLR.
- Interruptor de bypass duro controlado por relé con función de bypass automático en caso de fallo de alimentación.
- Fuente de alimentación conmutada interna (100
- - 240 V ~) para audio sin ruido y bajo consumo de energía.

• **COMPOSITOR PRO-XL MDX2600 V2**

- El MDX2600 de clase de referencia es un maravilloso limitador de doble canal Expander / Gate / Compressor / Peak que es ideal para: comprimir señales mono / estéreo y proporcionar una supresión de ruido virtualmente inaudible, sin pérdida de altas frecuencias; aumentando la presencia vocal y la energía; y limitando, o suavizando picos de señal extremadamente altos.
- Además, el MDX2600 cuenta con un reforzador dinámico integrado, De-Esser, filtro de bajo contorno y nuestra revolucionaria simulación de tubo conmutable, para la calidez y transparencia extra de los circuitos de tubos clásicos.
- En pocas palabras, el MDX2600 puede hacer cosas asombrosas para sus voces o instrumentos, proporcionando prácticamente todo lo que necesita para un procesamiento dinámico de calidad de estudio!

• **Kit de herramientas de dinámica de audio**

- Hay solo algunas de las capacidades sobresalientes del MDX2600:
- IKA conmutable (Adaptación interactiva de rodilla): proporciona compresión adaptativa al programa, que combina todas las ventajas de la compresión tanto dura como suave.
- IGC (control de ganancia interactivo): combina el clipper y el limitador de programas para una protección confiable e inaudible contra picos de señal.
- Mejorador: le permite enfatizar la salida de bajos, medios y altos a frecuencias seleccionables para obtener el máximo toque, claridad y detalle, sin aumentar el volumen general.
- Simulación de tubos: proporciona la calidez y la transparencia adicionales de los circuitos de tubos clásicos, creando un sonido rico en contenido armónico.
- De-Esser: herramienta "imprescindible" con reconocimiento de voz conmutable hombre / mujer para reducir la sibilancia, a la vez que conserva el timbre de voz natural: a menudo se utiliza para mejorar la suavidad de frecuencias medias, altas y altas en voces, diapositivas de batería, cuerdas, etc.
- Cadena lateral: permite la inserción de ecualizadores gráficos / paramétricos para reducir frecuencias específicas, también a menudo se usa para "ajustar" las pistas usando una señal interna o externa para activar la compresión, o la activación de la señal que se está procesando (por ejemplo, usando la señal de guitarra para tambor de la patada de la puerta)
- Pareja estéreo: vincula ambos canales, permitiendo que los diales y conmutadores del canal 1 proporcionen control dinámico sobre ambos canales (procesamiento estéreo real)

• **Simulación revolucionaria de tubos**

- El secreto detrás del increíble sonido del COMPOSER PRO-XL MDX2600 es nuestro procesador de modelado de tubos, que irradia la esencia misma del tubo y la compresión.
- Este sorprendente circuito emula con precisión las características de rendimiento de los compresores de tubos clásicos muy solicitados, creando un sonido que es tan rico en contenido armónico.

• **Abundan las opciones**

- El MDX2600 cuenta con medidores LED de 12 segmentos increíblemente precisos para el nivel de entrada / salida y reducción de ganancia, nivel de operación conmutable de +4 dBu o -10 dBV, E / S de cadena lateral y entradas y salidas XLR servo-balanceadas de 1/4 " Lo

mejor de todo es que el COMPOSER PRO-XL MDX2600 ocupa solo un espacio de bastidor.

- **Identificación del producto**

- Marca: BEHRINGER
- Modelo: MDX2600 v2
- Código para pedidos: 10144746
- EAN: 4033653080941

