

# BEHRINGER MDX4600 V2 PROCESADOR DINAMICO 4 CANALES



- **Behringer MDX4600 V2  
Procesador Dinámico de 4  
Canales**

- El MDX4600 cuenta con medidores LED de 8 segmentos asombrosamente precisos para Nivel de Entrada / Salida y Reducción de Ganancia, nivel de operación conmutable de +4 dBu o -10 dBV, E / S de Cadena Lateral y entradas XLR servo balanceadas y 1/4 ". Salidas. Lo mejor de todo es que el MULTICOM PRO-XL MDX4600 ocupa solo un espacio de bastidor.

Referencia 10144757

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Audio  
Marca: Behringer

- **Características**

- El increíble MDX4600 es la solución ideal para convertirse en el maestro de su dinámica.
- Con sus opciones de enrutamiento flexibles, todas las E / S que puede solicitar, además de una gran cantidad de otras características profesionales, el MDX4600 es una herramienta excepcional para sus shows en vivo, ¡y un absoluto "must-have" para su estudio! Consulte el MULTICOM PRO-XL MDX4600 en su distribuidor de BEHRINGER, o haga su pedido en línea hoy.
- El circuito de compresión adaptable adaptativo IKA (Adaptación interactiva de rodilla) combina las ventajas de las características de rodilla dura y suave.
- Circuito expansor / compuerta IRC (control interactivo de la relación) para la supresión de ruido virtualmente inaudible.
- Enhancer dinámico conmutable para un audio brillante y animado incluso con compresión pesada.
- Los circuitos limitadores de picos IGC (control de ganancia interactivo) combinan el clipper y el limitador de programas para una protección confiable e inaudible contra picos de señal.
- El filtro de contorno bajo conmutable evita el "bombeo" debido a la compresión dominada por baja frecuencia.
- Función de par estéreo seleccionable para los canales 1/2 y 3/4.
- Medidores LED de 8 segmentos separados para niveles de entrada / salida y reducción de ganancia.
- Nivel de operación seleccionable (+4 dBu / -10 dBV)
- Entradas y salidas servoequilibradas con ¼" TRS y conectores enchapados en oro XLR.
- Fuente de alimentación conmutada interna (100
- - 240 V ~) para audio sin ruido y bajo consumo de energía.

- **MULTICOM PRO-XL MDX4600 V2**

- El MDX4600 de clase de referencia es un maravilloso limitador de 4 canales Expander / Gate / Compressor / Peak, ideal para: comprimir señales mono / estéreo y proporcionar una supresión de ruido prácticamente inaudible, sin pérdida de altas frecuencias; aumentando la presencia vocal y la energía; y limitando, o suavizando picos de señal extremadamente altos.
- Además, el MDX4600 cuenta con un reforzador dinámico integrado y un filtro de bajo contorno para proporcionar lo último en enriquecimiento de señal.
- En pocas palabras, el MDX4600 puede hacer cosas asombrosas para sus voces o instrumentos, ¡proporcionando prácticamente todo lo que necesita para un procesamiento dinámico de calidad de estudio!

- **Kit de herramientas de dinámica de audio**

- Aquí hay solo algunas de las capacidades sobresalientes del MDX4600:
- IKA conmutable (Adaptación interactiva de rodilla): proporciona una compresión adaptativa al programa, que combina todas las ventajas de la compresión tanto dura como suave.
- Expansor / compuerta IRC (control interactivo de la relación): la solución ideal para reducir el ruido del piso en lugar de aplicar filtros de muesca y varios ecualizadores para una supresión de ruido prácticamente inaudible.
- Mejorador: le permite enfatizar la salida de bajos, medios y altos a frecuencias seleccionables para obtener el máximo toque, claridad y detalle, sin aumentar el volumen general.
- Limitador de picos IGC (control de ganancia interactivo): combina el clipper y el limitador de programas para una protección confiable e inaudible contra picos de señal.
- Pareja estéreo: vincula los canales 1/2 y 3/4, permitiendo que los diales y conmutadores de los canales 1 y 3 proporcionen control dinámico sobre los canales 2 y 4, respectivamente (procesamiento estéreo real)

- **Identificación del producto**

- Marca: BEHRINGER
- Modelo: MDX4600 V2
- Código para pedidos: 10144757
- EAN: 4033653080842

