



AUDIBAX Control de motores CM-8-SCP Salida 8 CEE 16A 4P+2 Socapex



Controlador de 8 canales para motores de
cadena | Audibax CM-8-SCP

- Controlador profesional para gestión de hasta 8 motores de cadena
- Formato rack 19" de 3 unidades de altura
- Con salidas 4 CEE 16A 4P y 2 Socapex 19 Polos
- Pulsador para parada de emergencia

Referencia 10316043

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Control de motores
Voltaje / Tensión: 380V AC, 50/60 Hz
Rango IP: IP44
Color: Negro
Tamaño: 402 x 482 x 226 mm
Certificación: CE, RoSH
Marca: Audibax

- El Audibax **CM-8-SCP** es un controlador de motores de elevación de alta gama, pensado para aplicaciones de rigging en escenarios, eventos en directo e instalaciones técnicas exigentes
- Su formato rack 19" de 4 unidades de altura permite gestionar de forma centralizada y segura hasta 8 motores simultáneamente, integrándose con facilidad en racks de producción técnica
- Construido con chasis metálico robusto y protección IP44 frente a la intemperie, incorpora parada de emergencia, conmutadores de inversión de fase individuales por canal y monitorización de fase, garantizando un funcionamiento fiable en condiciones operativas críticas
- Con salidas 2 Socapex además de las 4 CEE, y enlace Master/Slave para ampliar canales, es una solución integral pensada para ingenieros de rigging y empresas de producción técnica en montajes dinámicos a gran escala

• Características

- Control de hasta 8 motores de cadena de forma independiente
- Formato rack 19", 5 unidades de altura
- Salidas combinadas: CEE 16A 4 Polos y Socapex 19 Polos
- Interruptores de inversión de fase individuales por canal
- Monitorización de fase
- Parada de emergencia mediante seta de impacto
- Disyuntor (breaker) independiente por canal
- Enlace Master/Slave a través de PowerCON para ampliar canales
- Chasis robusto con protección IP44
- Certificación CE y RoHS

• Especificaciones

- Conector de entrada: 1 conector CEE 32A 5 pines + cable de 1,5 m de largo de 5 x 6 mm²
- Conectores de salida: 8 conectores CEE 16A 4P + 2 conectores Socapex 19 Polos
- Número de salidas: 8
- Socapex: 2 salidas de 19 pin
- Link in / Link out: 1 x PowerCON / 1 x PowerCON
- Voltaje de entrada / salida: 380V AC, 50/60 Hz
- Potencia máxima: 2,1 kw
- Grado de protección: IP44
- Color del cuerpo: Negro
- Formato: Rack 19" 3 unidades de altura
- Medidas: 402 x 482 x 226 mm
- Certificaciones: CE, RoHS

• Certificado CE

- Cumple las normativas CE según las siguientes normativas: Low Voltage Directive 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, EMC Directive 2014/30/EU

• Incluido en el paquete

- 1 Control de motores de 8 canales CM-8-SCP
- 1 Manual usuario

• Identificación

- Marca: Audibax
- Modelo: CM-8-SCP
- Código para pedidos: 10316043
- Código EAN: 602561600318

