

LAMPARA T-12/ T-21 650W/230V GX9,5 64719 OSRAM

Lámpara halógena para estudio, un casquillo 64719 650 W 230 V

- Trabajos profesionales de cine y TV.
- Escenarios de teatros y salas de conciertos.
- Entretenimiento.
- Potencia nominal: 650,00 W.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Casquillo (denominación estándar): GX9.5



Referencia 003-08031

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Halógenas
Potencia: 650W

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Base: GX9.5
Voltaje / Tensión: 230V
Temperatura de color: 3000K
Horas vida útil: 750h
Sector: Teatro y TV
Marca: Osram

- **Características del producto**
  - Funcionamiento en la tensión de red: 120 V | 230 V | 240 V.
  - Temperatura del color: 3.000 K (con vida útil más larga).
  - Temperatura del color: 3.200 K (para trabajos profesionales de cine y TV).
- **Datos técnicos**
  - **Datos eléctricos**
    - Potencia nominal: 650,00 W.
    - Tensión nominal: 230 V.
  - **Datos Fotométricos**
    - Temperatura de color: 3000 K.
  - **Dimensiones y peso**
    - Diámetro: 26,0 mm.
    - Largo: 110,0 mm.
    - Long. del centro luminoso (LCL): 55,0 mm.
    - Campo iluminado: 13,0*11,0 mm².
    - Diámetro del filamento: 11,0 mm.
  - **Duración de vida**
    - Duración 750 h.
  - **Datos adicionales del producto**
    - Casquillo (denominación estándar): GX9.5

- ***Instrucciones de seguridad***
  - *Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas sólo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explosiona, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor.*



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.