

Audibax Caratula 3U formato rack 19" para 12 schukos

Caratula 3U formato rack 19" para 12 schukos | Audibax

- Panel carátula formato Rack 19" de 3U mecanizado para la instalación de 12 conectores hembra tipo Schuko
- Fabricado en acero de alta resistencia con acabado negro
- Ideal para la confección de distribuidores de corriente e integración de alimentación en racks de sonido, iluminación, eventos en vivo incluso instalaciones industriales

Referencia 10316260

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Accesorio rack
Color: Negro
Tamaño: Formato rack 19" altura 3U. Ancho: 482,6 mm.
Alto: 132 mm
Material: Acero
Peso: 0,42 kg
Marca: Audibax

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Diseñado para satisfacer las exigencias del entorno profesional, el **panel rack 19" de 3U para 12 conectores Schuko** de Audibax es la solución estándar definitiva para centralizar y organizar tomas de corriente en cuadros de distribución de energía, rack móviles para giras y armarios técnicos fijos
- Con un mecanizado de alta precisión, esta carátula permite alojar **hasta 12 conectores base Schuko** garantizando un ensamblaje limpio, seguro y rígido
- Su altura de 3 unidades (3U) ofrece la separación óptima entre conectores para facilitar la conexión/desconexión cómoda de mangueras de red, alimentadores, etc. evitando tensiones en los cables.
- Fabricada en **acero laminado de gran dureza** y terminada con pintura al horno texturizada en color negro, esta carátula resiste los golpes, la fatiga mecánica y la vibración propios del transporte en *flight cases* de touring. Un componente esencial para integradores audiovisuales, cuadros eléctricos de protección y técnicos de mantenimiento que buscan acabados de máxima calidad operativa

- **Aplicaciones destacadas**
  - **Sector Audiovisual & Touring:** Montaje de distribuidores de potencia (PDUs) en *flight cases* de sonido, iluminación, vídeo, pantallas LED, etc
  - **Instalaciones Fijas:** Integración en armarios rack 19" de salas de control, teatros, auditorios, estudios de grabación, etc.
  - **Cuadros Industriales:** Módulos de alimentación centralizada en racks de automatización, telecomunicaciones, bancos de prueba, etc

- **Características**
  - Formato rack 19" altura 3U
  - Ancho: 482,6 mm
  - Alto: 132 mm
  - Material: Acero
  - Espesor: 1 mm
  - Peso: 0,42 kg
  - Color: Negro
  - Compatibilidad: Conectores Schuko estándar de encastre / chasis
  - Se suministra sin conectores

- **Identificación del producto**
  - Marca: Audibax
  - Modelo: Rack Panel Vent 3U 12H
  - Código para pedidos: 10316260
  - Código EAN: 8436850180975

- **Info Técnica Norma 19**
  - Las especificaciones de un rack estándar se encuentran bajo las normas DIN 41 494 , IEC 297 y UNE-20539
  - El ancho se mide en pulgadas y 19 corresponde a 48,26 cm El alto se mide en unidades (se utiliza una U como identificación, una unidad de altura corresponde a 4,445 cm.)



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.