


# CONTEST TRUSS CUADRADO 29X29 QUA29-100 DE 1 m

**Truss de aluminio sección cuadrada de 290 mm. Longitud 100 cm. Modelo** QUA29-100

- Fabricación según la norma DIN ISO 4113 y las normas TUV.
- Aleación de aluminio (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
- Soportar cargas más grandes se monta con accesorios cónicos.
- Compatible con la marca **Prolyte**.

****Se suministra con un kit de piezas cónicas de conexión*

Referencia 10050

Unidad: Precio 1 Pack
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Truss
Tipo: Tramo
Color Truss: Truss plata
Compatible: Quatro29
Serie: Truss cuadrado Contestage
Transporte especial: 1
Marca: Contest

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- El sistema se une con encastres, mediante **conexiones cónicas**.
- Los conectores cónicos se incluyen en el suministro.
- Para unir los trurss se necesita como herramienta solamente un martillo liviano de aluminio.
- Su construcción compacta, fuerza óptima combinada con una elevada cargabilidad, hacen que este sistema sea óptimo para montar desde el simple stand de feria hasta la compleja estructura rigging.

- **Características**
    - Tubos de aluminio de 50mm
    - Sección cuadrada de 240 mm. Distancia entre cada tubo (290 mm hacia afuera)
    - Ensamblaje mediante piezas cónicas
    - Sección: 290 mm
    - Longitud: 100 cm
    - Peso: 5,7 kg
    - Color natural plateado propio del aluminio

- **Aplicaciones**
    - Stand para ferias
    - Escenarios
    - Teatros, auditorios y salas de conciertos
    - Sistemas portantes de iluminación
    - Estructuras para eventos, escenografías y exposiciones
    - Estudios de TV, salas de conferencias
    - Empresas de alquiler de iluminación, audiovisuales y rigging

- **Identificación de producto**
    - Marca: Contest
    - Modelo: QUA29-100
    - Código de producto: H10050
    - Código EAN: 3662009011752

- **Texto para proyectos**
    - Tramo recto de estructura de aluminio de sección cuadrada de 290 mm x 290 mm y longitud nominal de 1000 mm (1 metro), modelo Contestage QUA29-100, fabricado bajo las normativas internacionales de seguridad y cálculo estructural vigentes con certificación TÜV y homologación según la norma DIN ISO 4113, con un peso neto de 7,3 kg y en acabado de aluminio natural pulido (color plata), compuesto por cuatro tubos principales longitudinales de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor de pared, rigidizados mediante celosías diagonales de refuerzo de 20 mm de diámetro y 2 mm de espesor, el cual incorpora un sistema de ensamblaje rápido mediante conectores cónicos de precisión con bulones de seguridad y pasadores R-Clip, garantizando una alineación perfecta, una óptima transferencia de cargas de flexión y una rigidez torsional máxima, siendo totalmente compatible con la serie Quatro 29 y sistemas estándar de mercado tipo Prolyte, diseñado y certificado para el montaje suspendido (rigging) o apoyado en tierra de sistemas de iluminación, sonido y pantallas en teatros, auditorios, estructuras efímeras y eventos arquitectónicos, incluyendo el correspondiente kit de accesorios cónicos para su perfecta unión.




Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.














Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

**SILUJ - www.siluj.net**
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.